

Diagram for løpende oppfølgingen av lisdeksamfetamindimesilat-behandling (Balidax) for voksne

Dette diagrammet er utformet for å støtte deg i den løpende oppfølgingen av lisdeksamfetamindimesilat-behandling hos voksne pasienter med attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD).

Som beskrevet i detalj i preparatomtalen og i produktets forskrivningsinformasjon, skal psykiatrisk og kardiovaskulær status overvåkes regelmessig hos pasienter som mottar lisdeksamfetamindimesilat. Det anbefales at dette diagrammet brukes sammen med Balidax preparatomtale (www.felleskatalogen.no). Viktigst:

- Blodtrykk (**bruk av kategorier som definert av American Heart Association, gitt i tabell 1 nedenfor**) og hjerterefrekvens (puls) registreres i et prosentilskjema ved hver dosejustering og deretter minst hver sjettede måned.

Tabell 1. Blodtrykkskategorier definert av American Heart Association.

| Blodtrykkskategori | Systolisk mm Hg (øvre verdi) | | Diastolisk mm Hg (nedre verdi) |
|---|------------------------------|-------|--------------------------------|
| Normalt | lavere enn 120 | og | lavere enn 80 |
| Prehypertensjon | 120 – 139 | eller | 80 – 89 |
| Høyt blodtrykk (Hypertensjon) stadium 1 | 140 – 159 | eller | 90 – 99 |
| Høyt blodtrykk (Hypertensjon) stadium 2 | 160 eller høyere | eller | 100 eller høyere |
| Hypertensiv krise (akutt hjelp nødvendig) | Høyere enn 180 | eller | Høyere enn 110 |

- Vekt skal noteres og oppfølges i løpet av behandlingen
- Utvikling av nye eller forverring av eksisterende psykiske lidelser, skal følges opp ved hver dosejustering og deretter minst hver sjettede måned og ved hvert besøk
- Pasienter skal også følges opp med tanke på videreformidling, feilbruk og misbruk av lisdeksamfetamindimesilat

Vennligst last ned og skriv ut dette diagrammet før din konsultasjon. Det ferdige diagrammet kan dokumenteres i pasientjournalen.

| | |
|--------------------------------|--------|
| Dato for innledende vurdering: | |
| Pasientens navn: | |
| Fødselsdato: | |
| Alder: | Kjønn: |



| | Baseline, før igangsetting av lisdeksamfetamindimesilat- behandling | Etterfølgende avtaler | | | | | | | |
|-------------------------------|---|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Dato for vurdering | | | | | | | | | |
| Blodtrykk* | | | | | | | | | |
| Hjertefrekvens (puls) bpm* | | | | | | | | | |
| Kroppsvekt (kg)** | | | | | | | | | |

*Blodtrykk (med bruk av kategorier som definert av American Heart Association gitt i tabell 1, ovenfor) og puls skal registreres i et prosentilskjema ved hver dosejustering og deretter minst hver sjetten måned

**Kroppsvekt skal registreres

Helsepersonell bes meldes nye, uventede og alvorlige mistenkte bivirkninger på elektronisk meldeskjema: www.dmp.no/meldeskjema

Se oppdatert pakningsvedlegg, preparatomtale (SmPC) og opplæringsmateriell på www.felleskatalogen.no