

**Pasientkort ▼CARVYKTI® (ciltakabtagen autoleucel)**

▼ Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning: [www.dmp.no/pasientmelding](http://www.dmp.no/pasientmelding).

**PASIENTENS NAVN:****Akuttkontakt****NAVN PÅ PASIENTENS  
OMSORGSPERSON:****TELEFONNUMMER TIL  
PASIENTENS OMSORGS-  
PERSON:**

BRETT HER

**Primærkontakt CAR-T-helsepersonell****NAVN PÅ  
HELSEPERSONELL:****TELEFONNUMMER TIL  
HELSEPERSONELL:****ADRESSE TIL  
CAR-T-SENTER:****TELEFONNUMMER TIL  
CAR-T-SENTER:**

BRETT HER

**Viktig informasjon til pasienter**

Ha alltid med deg dette kortet. Vis det til leger du kommer til og når du er på sykehuset.

Fortell det helsepersonellet du kommer til at du har blitt behandlet med ciltakabtagen autoleucel.

Planlegg å oppholde deg i nærheten av sykehuset hvor du ble behandlet i minst 4 uker etter at du har fått ciltakabtagen autoleucel.

Ikke kjør bil eller bruk verktøy eller maskiner før minst 8 uker etter at du har fått infusjon av ciltakabtagen autoleucel. Se pakningsvedlegget for mer informasjon.

BRETT HER

Informer legen, helsepersonellet som behandler deg eller annet tilgjengelig helsepersonell umiddelbart dersom du opplever nyoppståtte symptomer, spesielt noen av symptomene listet opp på dette kortet.

Ciltakabtagen autoleucel kan forårsake alvorlige bivirkninger i ulike deler av kroppen. Disse symptomene kan være livstruende og eventuelt dødelige, og kreve umiddelbar behandling.

Symptomer som virker milde kan raskt forverres.

Symptomer kan oppstå forsinket, også uker etter infusjonen.

## Ring helsepersonellet som behandler deg umiddelbart dersom du får noen av disse symptomene:

### Cytokinfrigjørings-syndrom (CRS)

Feber (38 °C eller mer)

Frysninger

Raske hjerteslag

Pustevansker

Svimmelhet eller ørhet

BRETT HER

### Nevrologiske bivirkninger

Forvirring

Nedsatt årvåkenhet, desorientering, angst, eller hukommelsestap

Talevansker eller utydelig tale

Langsommere bevegelser eller endret håndskrift

## Opplysninger helsepersonellet skal legge inn

Gi dette kortet til ditt CAR-T-helsepersonell, slik at de kan legge inn opplysninger og gi det tilbake til deg.

### DEN (DATO)

---

fikk denne pasienten ciltakabtagen autoleucel, som er en kimær antigenreseptor T-celleterapi (CAR-T-celleterapi) mot myelomatose.

### (BATCH ID)

---

BRETT HER

## Viktig informasjon til helsepersonell

Denne pasienten har fått immunterapi med et genmodifisert autologt T-cellebasert legemiddel, som kan medføre alvorlig og eventuelt fatal CRS og nevrologisk toksisitet. CRS kan ramme ethvert organsystem. Undersøk pasienten for tegn og symptomer på CRS og nevrologisk toksisitet.

Se preparatomtalen for fullstendige opplysninger.

BRETT HER

Før noen som helst behandling gis, ring primærkontakten for helsepersonellet på telefonnummeret på forsiden av dette kortet. Denne pasienten skal ikke donere blod, organer, vev eller celler til transplantasjon.

Lokal representant:  
Janssen Cilag AS  
Tlf: +47 24 12 65 00  
jacno@its.jnj.com