

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka som PrEP - Påminnelsekort

Sikkerhetsinformasjon



I samarbeid med
Direktoratet for
medisinske produkter

Du har fått foreskrevet Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka som PrEP (pre-eksposisjonell profylakse).

For at dette legemidlet skal virke effektivt er det viktig at du ikke hopper over doser.

Den anbefalte dosen er én Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka tablett hver dag. Ta Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Når det er mulig bør Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka tas samtidig med mat.

Det er gunstig å gjøre inntak av Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka til en del av dine rutiner, for eksempel å ta det sammen med lunsjen, eller når du pusser tennene etter frokost. Det er viktig å finne et tidspunkt som passer for deg.

Det kan også være nyttig å bruke kalenderen til å krysse av hver dag etter at du har tatt Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka. Start den første uken, kryss av for dagen du starter med Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka, og kryss deretter av i den relevante ruten hver dag etter at du har tatt Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka.

Etter 30 dager må du starte med en ny kalender.

	Søn	Man	Tir	Ons	Tor	Fre	Lør
Uke 1							
Uke 2							
Uke 3							
Uke 4							
Uke 5							
Uke 6							

Dersom du allerede bruker en kalender på din telefon eller PC, kan du legge inn en påminnelse for Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka.

Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.

