

ERELZI® PASIENTKORT

Dette pasientkortet inneholder viktig sikkerhetsinformasjon som du må være oppmerksom på før og under behandling med Erelzi®.

Spør legen hvis du ikke forstår denne informasjonen.

- ▶ Vis dette kortet til enhver lege som er involvert i behandlingen din.
- ▶ Se også pakningsvedlegget til Erelzi® for å få mer informasjon. Pakningsvedlegget kan også søkes opp på www.Felleskatalogen.no
- ▶ Ha dette kortet med deg under behandling med Erelzi® og i 2 måneder etter din siste dose med Erelzi®, siden det kan oppstå bivirkninger etter siste dose med Erelzi®

INFEKSJONER

Erelzi kan øke risikoen for infeksjoner, noe som kan være alvorlig.

- ▶ Du bør ikke behandles med Erelzi hvis du har en infeksjon. Hvis du er usikker, spør du legen.
- ▶ Hvis du utvikler symptomer som tyder på infeksjon, f.eks. feber, vedvarende hoste, vekttap eller sløvhet, må du oppsøke lege umiddelbart.
- ▶ Du bør utredes for tuberkulose (TB). Be legen notere datoer og resultater for dine siste TB-undersøkelser nedenfor.

TEST

DATO

RESULTAT

TEST

DATO

RESULTAT

- Be legen om å lage en liste over andre medisiner som du bruker, og som kan øke risikoen for infeksjon.

ANNEN INFORMASJON (VENNLIGST FYLL UT)

PASIENTENS NAVN

LEGENS NAVN

LEGENS TELEFONNUMMER

Det er viktig at du og legen din noterer legemidlets handelsnavn og batchnummer.

LEGEMIDDEL

BATCHNUMMER

RAPPORTERING AV BIVIRKNINGER

Bivirkninger kan meldes på elektronisk skjema til
Direktoratet for medisinske produkter:
www.dmp.no/pasientmelding

NR2603170882, 03/2026