

Behandlingssted:	Vifor France 3102863-01
Navn på forskrivende lege:	
Telefonnummer til forskrivende lege:	
For mer informasjon om Filspari, les pakningsvedlegget nøye. Spør legen din hvis du har spørsmål om behandlingen.	

Pasientkort - Filspari®
Viktig sikkerhetsvarsel for pasienter som bruker Filspari

Dette kortet inneholder viktig sikkerhetsinformasjon du må være oppmerksom på når du får behandling med Filspari. Ha dette kortet alltid med deg og vis det til enhver lege som er involvert i din medisinske behandling.

Kontakt legen din umiddelbart hvis du blir gravid eller tror at du kan være gravid mens du tar Filspari eller kort tid etter at du slutter med Filspari (opptil 1 måned), eller opplever tegn på at leveren kanskje ikke fungerer som den skal.

Versjon 1.12/2024

Graviditet Bruk ikke Filspari hvis du er gravid eller planlegger å bli gravid. Filspari kan skade det ufødte barnet.	Overvåking av leverfunksjon Legen din vil undersøke om leveren din fungerer som den skal før du starter behandlingen og med jevne mellomrom under behandlingen og vil om nødvendig avbryte behandlingen med Filspari. Det er viktig at du tar disse testene slik legen din har gitt beskjed om.
Prevensjon Hvis det er mulig at du kan bli gravid, skal du bruke sikker prevensjon mens du tar Filspari og i 1 måned etter at behandlingen er avsluttet. Snakk med legen om dette.	Tegn på at leveren din kanskje ikke fungerer som den skal: kvalme (trang til å kaste opp), oppkast, feber (høy temperatur), smerter i magen (abdomen), gulsott (gulfarging av huden eller det hvite i øynene), mørkfarget urin, kløe i huden, sløvhets eller tretthet (uvanlig tretthet eller utmattelse), influensalignende symptomer (ledd- og muskelsmerter med feber).
Graviditetstest Hvis du er en kvinne som kan bli gravid, vil legen din be deg om å ta en graviditetstest før du begynner å bruke Filspari.	Hvis du merker noen av disse tegnene, må du informere legen din umiddelbart.