

Viktig kontaktinformasjon

Legens navn

Legens telefonnummer

Mitt navn

Mitt telefonnummer

Min nødkontakt

Nødkontaktens telefonnummer

Versjon 1.0, oktober 2025
TopAlliance Biosciences Europe Limited,
Alle rettigheter forbeholdt.
www.topalliancebio.com

Melding av bivirkninger

Hvis du får noen av bivirkningene nevnt ovenfor, eller andre mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette kortet, snakk med lege, sykepleier eller apotek.

Du kan også melde bivirkninger direkte til Direktoratet for medisinske produkter: www.dmp.no/pasientmelding

LOQTORZI® 240 mg
konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
(toripalimab)

Pasientvarselkort

Viktig sikkerhetsinformasjon for å redusere risikoen for immunrelaterte bivirkninger

Dette pasientkortet inneholder viktig sikkerhetsinformasjon som du må kjenne til før og under behandling med LOQTORZI®.

For mer informasjon, snakk med legen, apoteket eller sykepleieren din. Du kan også lese pakningsvedlegget for LOQTORZI® på <https://www.legemiddelsok.no>.

Sikkerhetsinformasjon  Etter krav fra Direktoratet for medisinske produkter

▼ Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking.

Gi beskjed til legen din med en gang hvis du får noen av tegnene eller symptomene nedenfor. Rask medisinsk behandling kan hindre at problemene blir mer alvorlige og kan redusere symptomene dine. Legen kan gi deg andre medisiner for å behandle symptomene, utsette neste dose eller stoppe behandlingen med LOQTORZI®.

VIKTIG

- Ha alltid dette pasientkortet med deg i hele behandlingsperioden og i fire (4) måneder etter siste injeksjon med LOQTORZI®.
- Vis dette pasientkortet til enhver lege som er involvert i din medisinske behandling, eller hvis du oppsøker legevakt eller akuttmottak.
- Hvis du har spørsmål, snakk med lege eller sykepleier om behandlingen din. Forsøk ikke å stille egen diagnose eller

behandle bivirkninger selv.

- Dette pasientkortet viser ikke alle mulige bivirkninger.
- Les pakningsvedlegget for LOQTORZI® eller snakk med legen din for mer informasjon om bivirkningene av LOQTORZI®.

Søk raskt medisinsk hjelp dersom du får noen av tegnene eller symptomene nedenfor, eller hvis de blir verre:

Lunger

- Brystsmerter eller hoste
- Tungpustethet

Lever

- Smarter på høyre side av magen
- Gul hud eller gule øyne (gulsott)
- Mørk urin
- Blødning eller blåmerker oppstår lettere enn vanlig

Tarm

- Diaré eller flere avføringer enn vanlig
- Avføring som er svart, tjæreaktig eller inneholder blod eller slim
- Sterke magesmerter eller ømhet i magen

Nyrer

- Endringer i mengde eller farge på urinen din

Hormonkjertler

- Rask hjerterytme
- Muskelsmerter eller verking
- Vekttap eller vektøkning
- Følelse av å fryse
- Forstoppelse
- Svimmelhet eller besvimelse
- Vedvarende eller uvanlig hodepine
- Økt svette

Type 1-diabetes

- Økt sulfølelse eller tørst
- Økt behov for å tisse
- Vekttap

Hjerte

- Brystsmerter, uregelmessig hjerterytme, hjertebank

Hud

- Utslett, kløe, flassing eller sår
- Sår i munnen eller på slimhinnen i nese, hals eller underliv

Andre organer

- Muskler: Muskelsmerter eller svakhet
- Bukspyttkjertel: Magesmerter, kvalme, oppkast
- Øyne: Endringer i synet, lysømfintlighet
- Nerver: Alvorlig muskelsvakhet, nummenhet, prikking