

Sikkerhetsinformasjon  Etter krav fra  
Direktoratet for  
medisinske produkter

RIVASTOR depotplaster (rivastigmin)

# DAGBOK/PÅMINNELSEKORT TIL PASIENTER (Inneholder instruksjoner for bruk og dagbok)

Denne informasjonen er viktig for å sikre sikker  
og riktig bruk av Rivastor plaster.

# Instruksjon for Rivastor depotplaster


- Disse instruksjonene for bruk og dagbok er avgjørende for å sikre en sikker og effektiv bruk av Rivastor plaster.
- Om du har spørsmål eller trenger mer informasjon, les pakningsvedlegget som fulgte med i pakningen.
- Om du er usikker på noe, ta kontakt med lege eller apotek.

## Viktig å huske


- Ta av foregående dags plaster **før** et nytt plaster settes på.
- Benytt kun **ett** plaster per dag.
- Ikke klipp plasteret i biter.
- Plasteret skal trykkes hardt fast med håndflaten i minst 30 sekunder.

## Hvordan skal Rivastor plaster festes?

1. Ta forsiktig bort foregående dags plaster **før** du setter på ett nytt.
2. Ta det nye plasteret ut av posen.
3. Dra av den ene siden av beskyttelsesfilmen fra plasteret.




4. Fest plasteret på øvre eller nedre del av ryggen, overarmen eller brystkassen og dra av beskyttelsesfilmen.



5. Press plasteret ordentlig på plass i minst 30 sekunder.

## Hvor skal Rivastor plaster festes

- Ta av foregående dags plaster **før** et nytt settes på.
- Fest ett nytt plaster på kun ett av følgende områder hver dag.
- Du kan bruke samme område (A eller B eller C eller D eller E eller F eller G eller H), men ikke bruk eksakt samme sted.








## Dagbok for Rivastor depotplaster

## Hvordan du bruker denne dagboken

- Bruk denne dagboken for å holde rede på når du har satt på og tatt av et Rivastor depotplas-ter.
- Notere i ruten når du har tatt bort det gamle plasteret.
- Fyll ut med dato og ukedag når du har satt på det nye plasteret.
- Sett inn bokstaven for plasseringsområdet der du har satt på det nye plasteret.
- Om du har spørsmål eller trenger mer informasjon, les pakningsvedlegget som fulgte med legemidlet.
- Er du usikker på noe, spør legen din eller på apotek.

## Plasseringsområder

- Fest **ett** nytt plaster på kun **ett** av følgende områder hverdag.
- Du kan bruke samme område (A eller B eller C eller D eller E eller F eller G eller H), men bruk ikke eksakt samme sted.

[illegible]





**Orion Pharma AS**

Tel. +47 4000 4210

For informasjon og spørsmål om produktene til Orion Pharma:

[medinfo@orionpharma.com](mailto:medinfo@orionpharma.com)

**Melding av bivirkninger**

Bivirkninger kan meldes på elektronisk skjema til DMP:

[www.dmp.no/pasientmelding](http://www.dmp.no/pasientmelding)

eller til innehaver av markedsføringstillatelsen:

[medinfo@orionpharma.com](mailto:medinfo@orionpharma.com)

Materialet kan lastes ned fra [www.felleskatalogen.no](http://www.felleskatalogen.no) og

[www.orionproductsafety.com/norway/rivastor](http://www.orionproductsafety.com/norway/rivastor)