

XENPOZYME (Olipudase alfa)

Dette pasientkortet inneholder viktig informasjon, som du skal være oppmerksom på, når du får behandling med XENPOZYME. Les pakningsvedlegget for mer informasjon. Se oppdatert pakningsvedlegg og opplæringsmateriell på www.felleskatalogen.no.

Generell veiledning

Vennligst vis dette kortet til enhver lege eller sykepleier som er involvert i din behandling. For mer informasjon, skann QR koden



XENPOZYME (olipudase alfa)

Viktige bivirkninger

Xenpozyme gis som intravenøs infusjon. I sjeldne tilfeller kan pasienter, under eller etter infusjonen, oppleve en alvorlig allergisk reaksjon som umiddelbart må behandles. Søk straks legehjelp hvis noen av de følgende tegn eller symptomer oppstår eller forverres under eller etter infusjonen:

- Kortpustethet/kvelningsfornemmelse
- Svimmelhet, svakhet eller besvimelse
- Svak og rask puls
- Kvalme, oppkast eller diaré
- Rødmende og blek hud, elveblest/vabler (urtikaria), kløe

Si ifra til legen din dersom du opplever noe av dette.

Bivirkninger kan meldes på elektronisk skjema til Direktoratet for medisinske produkter: www.dmp.no/pasientmelding

Til kvinner i fertil alder, inkludert ungdom

Det anbefales å ta en graviditetstest før behandling startes.

Det anbefales å bruke effektiv prevensjon under behandling og i 14 dager etter at behandling er avsluttet.

Snakk med legen din om behovet for bruk av prevensjon.

Snakk med legen din dersom du tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid og å amme.

Hva er XENPOZYME?

Xenpozyme er et legemiddel som inneholder et kunstig fremstilt enzym, olipudase alfa, som er det aktive virkestoffet.

Dette virker som erstatning for et enzym som heter sur svingomyelinase (*Acid Sphingomyelinase, ASM*), som mangler hos pasienter med ASM-mangel (*Acid Sphingomyelinase Deficiency, ASMD*). Hos disse pasientene er ASM-aktiviteten enten lavere enn normalt eller helt fraværende. Dette kan forårsake ulike symptomer.

Xenpozyme brukes som enzymerstatning for å behandle symptomer på ASMD, unntatt symptomer relatert til hjernen hos barn og voksne med ASMD type A/B eller B.

Pasientens navn:

Behandlerende lege:

Navn:.....

Kontaktinformasjon

(telefon):.....

Sykehus/avdeling:

Navn:.....

Kontaktinformasjon ved behov for akutt hjelp:

(telefon):.....

XENPOZYME (olipudase alfa)

PASIENTKORT

VV-PV-0607901v4.0 September 2025

The Sanofi logo consists of the word "sanofi" in a lowercase, sans-serif font. The letter "s" is black, while the letters "a", "n", "o", and "i" are white with a black outline. A small registered trademark symbol (®) is located at the top right of the letter "i".