

# **ZEPOSIA<sup>®</sup> (ozanimod)**

## **Pasientkort (For fertile kvinner)**

# Informasjon til pasienten

Hvis ZEPOSIA® (ozanimod) brukes under svangerskapet, kan det ufødte barnet skades. Potensielle risikoer inkluderer at det ufødte barnet mistes og misdannelser.

- Ikke bruk ozanimod dersom du er gravid eller ammer, eller dersom du kan bli gravid og ikke bruker sikker prevensjon.
- Før oppstart av behandling med ozanimod:
  1. Legen som forskriver legemidlet til deg, vil forklare de potensielle risikoene for et ufødt barn dersom du blir gravid mens du bruker ozanimod, og vil regelmessig informere deg om hvordan du kan minimere risikoen.
  2. Du må bruke sikker prevensjon mens du bruker ozanimod og i 3 måneder etter avsluttet behandling.
  3. Du må ta en graviditetstest som blir bekreftet negativ av forskrivende lege, og denne skal gjentas med passende mellomrom.
- Hvis du blir gravid under behandling, må ozanimod seponeres. Legen din vil gi deg rådgivning om risikoen for skadelige effekter på fosteret forbundet med behandling med ozanimod, og det skal foretas ultralydundersøkelser.
- Du skal slutte å bruke ozanimod 3 måneder før du planlegger å bli gravid.
- Snakk med legen umiddelbart dersom din sykdom forverres etter at du har avsluttet behandling med ozanimod.
- Si ifra til lege umiddelbart dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.

På baksiden av kortet finner du forskrivende leges kontaktopplysninger.

Se pakningsvedlegget for mer informasjon om virkninger og bivirkninger av ozanimod eller kontakt Bristol Myers Squibb medisinsk informasjon på telefon 23 12 06 37 eller e-post [medinfo.norway@bms.com](mailto:medinfo.norway@bms.com).

## Jeg har fått forskrevet ozanimod

### Viktige kontaktopplysninger

Legen som har forskrevet ozanimod:

Navn: .....

Telefonnummer: .....

Institusjonens adresse: .....

.....

**Dette risikominimeringsmaterialet oppfyller vilkårene for markedsføringstillatelsen.**

©2025 Bristol Myers Squibb. All Rights Reserved.